



ALDORA®
STEEL DOOR

Dünyaya Açılan Yeni Kapı...



ALDORA®
STEEL DOOR



Güçlü Kaliteli
Estetik

www.aldoradoor.com




DÜNYA'YA AÇILAN YENİ KAPI

Aldora Door Olarak Siz sayın müşterilerimizle birlikte daha iyiye ulaşabilmek için, kendini sürekli yenileyerek büyüyen firmamız daha kaliteli hizmet verebilmek için, müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarak çalışmaya devam ediyor; sizlere ve sevdiklerinize yeni bir kapı açıyoruz.



ALDORA
STEEL DOOR[®]

 aladora **win**

 SKY **win**

• Sayın Tüketici...

2009 yılında %100 Türk bir şirket olarak İran'ın Urmia şehrinde ticari hayatına başlayan firmamız 20.000 m² açık alanda 10.000 m² kapalı alanda Çelik Kapı sektörüne imza atan ALDORA ÇELİK KAPI, en hızlı ve en kısa sürede İran'ın bütün noktalarına ulaşıp bununla da yetinmeyecek dünyaya açılarak çelik kapı piyasasında isminden sıkça bahsettiren bir firma olmayı hedeflemektedir.

Çok genç bir firma olmasına rağmen alt yapısını tamamen Türkiye teknolojisile oluşturup kurumsallaşma adına emin adımlarla ilerlemekte ve çok çeşitli modellerle çelik kapı piyasasında örnek firma olarak yer almaktadır.

Takdir edersiniz ki yapılara belki bir kere alınacak olan ve sevdiklerinizin ve sizin can ve mal güvenliğini koruyacak olan çelik kapılarında kullanılan kilit, sac, ahşap ve aksesuarlar ürünün hem dayanıklı hem de ömrünün uzun olmasını belirlemektedir. Biz de bu noktada bilinçli ve parasına değer veren, tüketicilerin arayacağı kalite ve standartları sağlamaya özen göstermekte ve bunu da uluslararası kalite standartları belgeleri olan (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002) kalite belgelerimizle desteklemiş bulunmaktayız.

Amacımız alışlagelmişin dışına çıkmak ve hayatı kolaylaştırmak isteyenlere yeni bir kapı açmaktadır. Çünkü bir mekâna daha adım atmadan kişilik katan ve o mekânda yaşayan insana dair ilk izlenimi veren, kapıdır. Arkasında dev bir teknoloji yatırımı bulunan firmamız bu felsefenin ürünüdür.

شرکت آلدورا چلیک درب ارومیه، تولید کننده‌ی انواع درب‌های ضد سرقت، ضد حریق، و داخلی، فعالیت اصلی خود را در سال ۱۳۸۸ در محيطی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع فضای باز، و ۱۰ هزار متر مربع فضای بسته، آغاز نمود. این شرکت، با صدرصد سرمایه گذاری خارجی (ترکیه) تاسیس گردید، و زیر ساخت‌های کاری خود را با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی استوار نمود. این شرکت توانست، با اتکاء به استانداردهای جهانی تولید، و نیروهای کارآمد و خلاق، در کمترین زمان ممکن، دامنه‌ی فعالیت خود را به تمام نقاط ایران و سایر کشورهای هم‌جوار گسترش دهد، و بنا به نیاز جامعه‌ی صنایع ساخت و ساز، متنوع ترین مدل‌ها را در طرح‌های مختلف تقديم نماید. شرکت آلدورا چلیک درب ارومیه، با ادغام کیفیت و زیبایی، توجه و تمرکز خود را بر تمامی قطعات تشکیل دهنده‌ی درب به کار برد، و با انتخاب بهترین و مرغوب ترین و زیباترین یاراق آلات و مواد اولیه، همواره چشم اندازی دلربا همراه با مقاومت و استحکام را به تولیدات خود می‌افزاید. با عنایت به اصل رضایت مشتری و برای تایید بر این ادعا، مجموعه‌ی تولیدات این شرکت زیر پوشش استانداردهای برجسته از

جمله 2018 : ISO 10002 : 2015, ISO14001 : 2015 ISO 45001 : 2018, ISO 9001 : 2018

قرار گرفته و با رعایت موازین مهندسی تولید، گام‌های بلندی را برداشته ایم. در این راستا، هدف ما این است که در زمینه‌ی ساخت درب، همواره پیشاهنگ زیبایی و استحکام بوده، و با به روز کردن دانش و مهارت گام به گام با توسعه و تکنولوژی حرکت نماییم.

به جهان دری نو بگشاییم...
شرکت آلدورا چلیک درب ارومیه

• Dear Consumer...

ALDORA steel door company started its producing process in 2009 on a spacious ground in the measure of 20.000 m² free and 10.000 m² tused space, manufacturing anti - theft & fireproof steel doors in Urmia - Iran. Based on the 100% Turkish investment, ALDORA established its fundamental construction following the world's latest technology and knowledge. The factory has identified its goals through covering all parts of Iran as well as countries all over the world by introducing the most qualified productions and guarantees its existence by manufacturing the different kinds of exterior doors both in colors and styles.

Since the door is an item which may be purchased by a customer once in his life, and is really noticeable in saving the person's life and belongings, so, the locks, sheets, knobs and other accessories have to be made of the strongest materials and hold enough stability and resistance We have stepped forward to insure our customers through receiving ISO 10002&OHSAS1800, ISO14001, ISO9001.

Our destination is to step out the old boundaries and open a new gate to the world of the doors. We believe that the door is the first object which beautifies the appearance of the environment. Being supported by the modern technology, our factory is on the way to realize the nicest views. We open a new door to the world.




The Door at The is World Quality

ISO14001 • OHSAS1800

ISO9001 • ISO 10002


SERTİFİKALAR / CERTIFICATES / گواهینامه ها





ALDORA •

S • SERIE
040





ALDORA
STEEL DOOR



Follow Us



aldoradoor

S • SERIE
071


ALDORA •



ALDORA •
**S • SERIE
070**



Follow Us




WELCOME

www.aldoradoor.com



ALDORA •

S • SERIE
100



 **ALDORA**®
STEEL DOOR

Follow Us



aldoradoor



S • SERIE
291

 **ALDORA®**
STEEL DOOR

WELCOME

Follow Us





ALDORA
STEEL DOOR



ALDORA
STEEL DOOR



 **ALDORA®**
STEEL DOOR

Follow Us



aldoradoor

www.aldoradoor.com

LDORA • S • SERIE
321

 ALDORA®
STEEL DOOR

Follow Us









S • SERIE
305

ALDORA •

 **ALDORA**[®]
STEEL DOOR

Follow Us



aldoradoor

www.aldoradoor.com

19





14



ALDORA •

S•SERIE
307

 ALDORA®
STEEL DOOR




14

 ALDORA®
STEEL DOORS•SERIE
309

ALDORA

Follow Us



aldoradoor

www.aldoradoor.com

23



S • SERIE
312

ALDORA







ALDORA • S • SERIE
523



Follow Us



aldoradoor

www.aldoradoor.com

ALDORA •
**S • SERIE
317**



ALDORA®

STEEL DOOR







ALDORA •

S • SERIE
325

ALDORA
STEEL DOOR




Follow Us



aldoradoor

WELCOME

www.aldoradoor.com





AEDORA®
STEEL DOOR







S • SERIE
276

ALDORA



ALDORA
STEEL DOOR

Follow Us



aldoradoor

WELCOME


www.aldoradoor.com



X • SERIE
340

ALDORA •





Follow Us



aldoradoor

www.aldoradoor.com

39





ALDORA •
**S • SERIE
288**

 **ALDORA®**
STEEL DOOR

Follow Us



aldoradoor

WELCOME

www.aldoradoor.com



ALDORA • S • SERIE
508


 ALDORA®
STEEL DOOR





ALDORA

STEEL DOOR



• GOLD
275

ALDORA •



ALDORA®
STEEL DOOR

WELCOME

Follow Us



aldoradoor

www.aldoradoor.com

45

X • SERIE
401

ALDORA[®]
STEEL DOOR







X • SERIE
295

ALDORA •

**ALDORA**
STEEL DOOR

Follow Us



aldoradoor

WELCOME

www.aldoradoor.com



ALDORA
STEEL DOOR

WELCOME

Follow Us



aldoradoor

X • SERIE
208



Follow Us





aldoradoor

www.aldoradoor.com



ALDORA •

X•SERIE
074





ALDORA •

X-SERIE
296

ALDORA[®]
STEEL DOOR

ALDORA

STEEL DOOR



X • SERIE
201







ALDORA®

STEEL DOOR

X • SERIE
513

56

www.aldoradoor.com



ALDORA®

STEEL DOOR



X•SERIE
510

Follow Us



aldoradoor



ALDORA®
STEEL DOOR

WELCOME

www.aldoradoor.com



S • SERIE
292





ALDORA

X-SERIE
391

Follow Us



aldoradoor

WELCOME

www.aldoradoor.com





ALDORA • S • SERIE
198



Follow Us







Follow Us



aldoradoor

www.aldoradoor.com

63



Follow Us





Follow Us



aldoradoor

www.aldoradoor.com

65



PIVOT
271



 ALDORA®
STEEL DOOR



ALDORA®
STEEL DOOR

Follow Us




aldoraddr

WELCOME

S•SERIE
504

www.alderadoor.com



ALDORA •

S•SERIE
329



 **ALDORA**
STEEL DOOR

S • SERIE
512

ALDORA •

Follow Us



aldoradoor

www.aldoradoor.com

69



 **ALDORA®**
STEEL DOOR





 **ALDORA®**
STEEL DOOR

S•SERIE
337

Follow Us



aldoradoor

www.aldoradoor.com

X-SERIE
216



ALDORA[®]

STEEL DOOR



ALDORA®

STEEL DOOR

X • SERIE
339

Follow Us



aldoradoor

www.aldoradoor.com

73





 **ALDORA®**
STEEL DOOR

Follow Us



www.aldoradoor.com

ALDORA •

MASİF
101



■ Panel Kapı Teknik Özellikleri



■ Açılmış Yönleri - Tek Kanat Açımları



■ Lüks Kapı Kasa + Kanat Kesiti



■ Panel Kapı Kasa + Kanat Kesiti



■ Klasik Kapı Kasa + Kanat Kesiti



■ Ayarlı Kasa

■ Kör Kasa

■ Geçme Kasa



■ Krom Çerçevecli Kanat




■ Aliminyum Çerçevecli Kanat



■ Standart Kanat


Panel Seri Teknik Özellik Panel Series Technical Specifications



Standart Ölçüler Standard Dimensions

90x200 cm

A	B	C	D	E	F	G	H	K
107 cm	87 cm	90 cm 105 cm	107 cm	18 cm 25 cm	198 cm	200 cm 206 cm	208 cm	208 cm



**Standart Kilit
Sistemleri**

Kancalı Kilit Sistemleri

Monoblok Kilit Sistemleri

14.lü Kilit Sistemleri

**Standart
Çivi Kilit
Sistemleri**



X10 Akıllı Kilit Sistemi / X10 Intelligence Lock Systems

Sistem : Otomatik
 Uygulama Alanları : Tüm silindirli kilitlere uygulanabilir,
 ev otomasyonu ile uyumlu çalışır.
 Silindir Boyu : Kapı kalınlıklarına göre silindir boyu ayarlanabilir.
 Uzaktan Kumandalı Kilit : SAW Rezonatörlü, değişken kodlu
 Elektronik Devri Kartı : SMD Kartı
 Bilgi Aktarımı : Radyo Sinyalleri
 Fiziksel Temas : Yok
 Güvenlik Kodu Sistemi : KEY Lock Teknolojisi
 Okuma Süresi : 1 sn
 Kilitleme : Mikroelektro motor ile
 Kumanda Hafıza Sayısı : 10 Kumanda (Opsiyonel:100)
 Pil Kullanım Ömrü : 4 Adet AA Boy Alkalin Pil ile Ortalama 5000'e
 kadar açma kapama, Lityum Pil Kullanılması Halinde
 Ortalama 10000'e kadar açma kapama (Kilit Cinsine,
 tur sayısına ve kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterir).
 Boyutlar : G(60) X B(150) X D(40)
 Montaj Kolaylığı : Herhangi bir tadilat gerektirmez
 Çalışma Sıcaklığı : -10° C / 75° C
 Nem Oranı : 15-85 %RH
 Ağırlık : 1,185 gr



ELEKTRONİK DÜRBÜN SİSTEMLERİ - ELECTRONIC LOCK SYSTEMS

Yale

- Digital Ekran Ön Yüzey Görünüm
- Ayarlı Dürbün Aparatları
- Akma Yapmayan Lithium Pil
- Kapı Ön Yüzeyine Monte Edilen Dürbün
- Digital Ekran ArkaYüzey Görünüm



Şifreli ve Manyetik XD Kilit Sistemleri



New
Concept



© 2022

Trust Aldora
Stay Safe...



www.aldoradoor.com / info@aldoradoor.com

Dünyaya Açılan Yeni Kapı...



ALDORA®
STEEL DOOR

Dünyaya Açılan Yeni Kapı...



+90 538 760 80 36

ALDORA STEEL DOOR

- 📍 3. Organize Sanayii, Urmia / IRAN
- 📞 +98 914 447 3451
- 📞 +98 443374 6011-16
- 📠 +98 44 3374 6017
- 🌐 www.aldoradoor.com
- ✉️ info@aldoradoor.com

آلدورا

- آدرس کارخانه : ارومیه ، کیلومتر ۵ جاده سلماس ، شهرک صنعتی فاز ۳
- تلفن : +98 44 33746011 - 16
- فکس : +98 44 33746017
- همراه : +98 914 4473451

